



PROBLEMATICA IN CANTIERE: pedonabilità senza ponteggio: come operare in quota.

SOLUZIONE: il **parapetto provvisorio CSC** permette di creare passerelle pedonabili su coperture fino a 30° dove gli spazi esterni sono limitati.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: cadute dall'alto in costruzione copertura.

SOLUZIONE: **Linea Vita**, gamma **Vardanega**, di ancoraggi in classe A1 e A2 e linee vita flessibili in classe C, a norma UNI EN 795:2002.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: taglio di laterizi, materiali lapidei e rivestimenti in pietra.

SOLUZIONE: **M400 Smart**, la segatrice ad acqua di **Imer Group**, fornita di serie con disco Ø 350, ma che, in base alle diverse esigenze dell'operatore, può montare un disco da Ø 400, senza dover sostituire anche il carter.




PROBLEMATICA IN CANTIERE: esigenza di avere un aggancio su un sistema anticaduta fisso ove l'operatore possa assicurarsi per evitare cadute accidentali.

SOLUZIONE: **Vitafix di Braas** è una linea completa di componenti e accessori per realizzare un sistema anticaduta in grado di garantire la messa in sicurezza degli operatori su tutte le tipologie di copertura.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: garantire maggiore sicurezza agli operatori su qualsiasi tipo di copertura, con una soluzione affidabile che risponde a tutte le normative vigenti.

SOLUZIONE: **Vitasafe Pro** di **Wierer** è il sistema di protezione dalle cadute dall'alto disponibile con dispositivi certificati in classe C, classe A1 e classe A2.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: assicurare la protezione necessaria agli operatori, in caso di caduta accidentale dall'alto.

SOLUZIONE: **Vitalife Easy Top** in classe C di **Monier** è la soluzione ideale, in kit già preconfezionati, per la protezione dalle cadute dall'alto su ogni tipo di copertura civile, pubblica e privata.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: interventi sui tetti.

SOLUZIONE: **Parapetto 005-085** di **Rotodis**, inclinabile con fissaggio a morsa verticale o orizzontale. Indicato per tetti inclinati, solette e cordoli.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: taglio di lastre in gesso rivestito.

SOLUZIONE: **Blade Runner** è un attrezzo sviluppato dalla tecnologia **Gyproc Saint-Gobain** che permette agli addetti ai lavori di ottimizzare il processo di taglio del gesso rivestito e di ottenere un taglio veloce e preciso.



Obiettivo grandi dimensioni

Tagliapiastrelle manuale
MONSTER300

L'unica che "sfida" i 3 metri...

www.montolit.com





PROBLEMATICA IN CANTIERE: montare un'impalcatura in spazi ridotti e con un peggioramento dell'impatto visivo, come nei centri storici.

SOLUZIONE: **Redbau** lancia **Roof Safety System**, il sistema di impalcatura in alluminio che si monta facilmente grazie alla sua leggerezza e non ha bisogno di tavole o reti supplementari.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: esigenza di leggerezza, flessibilità, robustezza e semplicità nei lavori in facciata o sui ponteggi nelle nuove costruzioni o restauri.

SOLUZIONE: **TPL 500&300** è la piattaforma di trasporto per persone e materiali di **Alimak Hek** che, grazie a un sofisticato software, ottimizza pesi, resistenza e praticità.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: creare la doppia pendenza in un parcheggio per convogliare l'acqua in un punto stabilito.

SOLUZIONE: **RL HGW**, livellatore laser autolivellante a doppia pendenza con controllo digitale di **Stanley**.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: svuotare materiali inerti senza l'intervento di un operatore in zona di scarico.

SOLUZIONE: **Benna autoscaricante di Officine Polieri** che permette di svuotare il materiale solo con una semplice manovra del mezzo di sollevamento.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: garantire la sicurezza degli operatori di macchine da cantiere.

SOLUZIONE: le **minipale JCB** sono le più sicure sul mercato grazie all'esclusivo monobraccio che permette la salita laterale dell'operatore.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: residui, macchie ed aloni di stucco epossidico che rimangono dopo la posa.

SOLUZIONE: **FILACR10**, il detergente di **Fila Surface Care Products** per il lavaggio dopo la posa di pavimenti e rivestimenti fugati con stucchi epossidici.

PROBLEMATICA IN CANTIERE: esigenza di installazioni impiantistiche rapide, che non sporcino e di lunga durata.

SOLUZIONE: Nuovi **carotatori Tyrolit** a corona diamantata con alimentazione elettrica per lavorare a secco e umido su laterizi e cemento.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: garantire la sicurezza degli operatori che lavorano in quota ai sensi del D.Lgs 81/2008.

SOLUZIONE: lo "zainetto della sicurezza" **Nacanco** è un pratico e funzionale kit che comprende i DPI necessari in caso di utilizzo di mezzi per il sollevamento aereo.





PROBLEMATICA IN CANTIERE: necessità di installare su coperture piane una linea vita rispettando l'obbligo di non forare la guaina impermeabilizzante per ancorare i dispositivi.

SOLUZIONE: **Lux-top mobile** della **Linea Vita Riwega** è un dispositivo di ancoraggio certificato secondo la normativa EN 795 classe E, studiato per mettere in sicurezza le coperture perché non necessita di alcun fissaggio sulla struttura portante.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: poter utilizzare la scala come punto di ancoraggio del DPI.

SOLUZIONE: **SicurUp di Svelt** è il dispositivo da montare su una scala ancorata alla parete per consentire all'operatore, agganciato tramite imbracatura a due punti, di lavorare in sicurezza.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: demolire pareti, creare aperture nei tramezzi, sollevare pavimenti, praticare fori per passaggio cavi, forare sia metallo che legno.

SOLUZIONE: le caratteristiche tecniche del demolitore perforato **Dunker BH 1200/40** di **Ferritalia**, ne fanno una macchina dalle prestazioni ideali per lavori medio-pesanti.

PROBLEMATICA IN CANTIERE: lavoro in condizioni di scarsa luminosità.

SOLUZIONE: **Facom** presenta l'innovativa gamma **Facom Fod** caratterizzata dall'impiego di materiali fluorescenti che rendono immediatamente visibili gli utensili in condizioni di scarsa luminosità.



speciale macchine e attrezzature



25° Salone Internazionale delle attrezzature, tecnologie e servizi per l'ambiente

IL salone
Argentina
paese invitato d'onore

75 000 visitatori

2 400 espositori

96 nazionalità

LIONE EUREXPO FRANCIA
27>30 NOVEMBRE 2012

Informazioni visitatori & stampa:

Saloni Internazionali Francesi S.r.l. - Tel.: 02/43 43 53 27 - Fax: 02/46 99 745 - Email: adelpriore@salonifrancesi.it

Informazioni espositori:

REED EXHIBITIONS ISG ITALY - Tel.: 02/43 51 70 89 - Fax: 02/34 53 87 95 - Email: cinzia.mondini@reedexpo.it

Reed Expositions

www.pollutec.com





PROBLEMATICA IN CANTIERE: accesso e camminamento sui tetti.

SOLUZIONE: la **Passerella di Marchetti** permette la messa in sicurezza di passaggi scivolosi o non calpestabili e coperture fragili.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: garanzia di sicurezza, praticità e modularità estreme a chi lavora in quota.

SOLUZIONE: **Kit Pro.Tetto con Piastra a V di Cotto Possagno**, per tratte fino a 15 metri. Comprende due pali di ancoraggio con piastra a doppia inclinazione, un tenditore, un assorbitore, un kit serracavo.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: fissaggio linee vita.

SOLUZIONE: **Sita Acciaio CE** opzione 1 acciaio Inox AISI316 -A4 di **G&B Fissaggi** permette il fissaggio delle torrette dei sistemi di linee vita sulle travi di colmo dei tetti in calcestruzzo, secondo la normativa EN795 sulle linee vita.

PROBLEMATICA IN CANTIERE: garantire la sicurezza dell'operatore e di chi lavora in cantiere.

SOLUZIONE: il nuovo miniescavatore **girosagoma New Holland Kobelco E55B SR**, con cabina con protezione TOPS/FOPS/ROPS e kit movimentazione carichi sospesi. Ideale per le applicazioni più impegnative negli spazi stretti.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: lavori in altezza di ogni tipologia con fattore di caduta 2.

SOLUZIONE: il **dispositivo retrattile Kapriol** è testato e omologato per trattenere una caduta di fattore 2. Leggero e con carter antiurto in ABS, è dotato di anello di ancoraggio girevole.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: esigenza di sicurezza in fase di montaggio e di armatura solaio, ottimizzazione di tempi e costi, massima flessibilità.

SOLUZIONE: **Liteform di Pisosio**, la cassaforma di sicurezza in alluminio che si monta da basso in totale sicurezza, ideale per la realizzazione di solai prefabbricati o monolitici, consente una drastica riduzione dei tempi rispetto ai sistemi tradizionali.



PROBLEMATICA IN CANTIERE: taglio di lastre ceramiche di lunghezza sino a 3 metri con differenti spessori, da 3 a 10 millimetri.

SOLUZIONE: **Monster300 di Brevetti Montolit**, la prima tagliapiastrelle manuale al mondo in grado di tagliare 3 metri con estrema precisione e massima semplicità.